



TRIO OE

CE
UK
PA



MINI CITY CRANE ELETTRICA
ELECTRIC MINI CITY CRANE
MINI-STADTKRAN ELEKTRISCH
MINI GRUE DE VILLE ÉLECTRIQUE



UNA STORIA DI DESIGN ITALIANO

La Mini City Crane Marchetti Trio OE rappresenta l'apice dell'ingegneria moderna, progettata per soddisfare le esigenze del mondo odierno e al contempo stabilire un punto di riferimento per il futuro. Sviluppata in linea con gli ultimi standard di progettazione sostenibile e tecnologia avanzata, questa gru unisce innovazione e funzionalità.






COMPATTA ERGONOMICA ELETTRICA NUOVA



Il suo motore elettrico a zero emissioni, alimentato da batterie al litio ad alta tensione, evidenzia un approccio lungimirante alla riduzione dell'impatto ambientale. Compatta ma potente, la Trio OE eccelle in precisione, versatilità e manovrabilità, rendendola perfettamente adatta alle sfide degli ambienti urbani e dei cantieri edili più esigenti.

Dalla cabina operatore ergonomica, progettata per una visibilità e un comfort ottimali, alla sua innovativa testa inclinabile e al sistema di sospensioni idropneumatiche avanzate, ogni dettaglio riflette l'applicazione di moderni principi di progettazione. Con caratteristiche come la trazione permanente 4x4, tre modalità di sterzata e un braccio telescopico a cinque sezioni, la Trio OE ridefinisce efficienza, potenza e adattabilità in un fattore di forma compatto. Più di una semplice macchina, la Trio OE è la dimostrazione di ciò che si può ottenere unendo l'eccellenza tecnologica alla responsabilità ambientale, incarnando il futuro delle macchine edili.





CARATTERISTICHE / FEATURES

dimensioni / dimensions	mm	lunghezza / length 6116, larghezza / width 1990, altezza / height 2916
massa totale / total mass	kg	14000
portata massima / max capacity	kg	15000
braccio telescopico / telescopic boom		5 elementi / elements
lunghezza braccio / boom length	mm	da / from 5200 a / to 19100
altezza da terra massima / max boom height	mm	21000
argano / winch		max 28 kN, 100 m/min
rotazione / slewing		continua a / continuous on 360°, max 2 rpm
pianta di stabilizzazione massima / max stabilization system	mm	4300 x 4100
velocità massima / max speed	km/h	40 (5 km/h in modalità pick & carry / in pick & carry mode)
trazione / traction		4x4 permanente / permanent
pneumatici / tyres		365/80 R20 152K tubeless M+S
modalità di sterzo / steering mode		strada, concentrico, granchio / road, concentric, crab
regolazione assetto sospensioni / suspension adjustment	mm	± 60
tensione batteria / battery voltage	V	614
capacità batteria / battery capacity	Ah	230
caricabatterie / on board charger	kW	22 kW @ 400 Vac
potenza nominale impianto idraulico / nominal hydraulic system power	kW	59 kW @ 3000 rpm
potenza nominale trasmissione / nominal transmission power	kW	89 kW @ 3000 rpm

Per il costante miglioramento del prodotto, dati e caratteristiche tecniche possono variare a nostro giudizio senza alcun obbligo di preavviso. Le informazioni riportate sono solo a titolo indicativo. La messa in servizio della macchina richiede l'osservanza del manuale d'Uso e delle tabelle di portata fornite con la macchina.

In accordance with our policy of constant improvement, we reserve the right to amend this specification at any time without notice. Data published in this brochure is to be intended as a guide; crane operation is subject to the observance of the Use & Maintenance manual and the Lifting Charts supplied with the machine.



 **MARCHETTI**
autogru spa

Via Caorsana 49 - 29122 Piacenza - Italy

Tel. ++39/0523/573711

Fax ++39/0523/593253

Web: www.marchetti.it

E-Mail: mark@marchetti.it / info@marchetti.it